

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่	เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชนเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งฯ	ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลหูล่งตะเคียน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของการออกหน่วยบริการในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลหูล่งตะเคียน และตำบลใกล้เคียงได้รับบริการจากหน่วยบริการ	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลห้วยตะเคียน		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๘๐ %	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ และเพื่อ เป็นการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนใน พื้นที่ตำบล ห้วยตะเคียน		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้ประสบภัย ที่ได้รับการ ช่วยเหลือ อย่างรวดเร็ว ตาม มาตรฐาน	ประชาชนได้รับการ ช่วยเหลือ สามารถ บรรเทาสาธารณภัย ได้	งานป้องกัน สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมจุด ประกาศแจ้งเตือนภัย อบต. ห้วยตะเคียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมจุดประกาศ แจ้งเตือนภัย	ฝึกอบรมกลุ่ม ผู้นำ สอบต. และจิตอาสา ในการ ซ่อมแซมจุด ประกาศเตือน ภัย		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มีการจัด ฝึกอบรม	ฝึกอบรมกลุ่มผู้นำ สอบต.และจิตอาสา สามารถซ่อมแซมจุด ประกาศเตือนภัยได้ มาตรฐาน ๘๐%	งานป้องกัน สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวพระราชดำริ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณ นางนางทรัพย์เจ็ก เหล็ก (บ้านหูล่งตะเคียน)	เพื่อเก็บกักน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดทั้ง ปี	ก่อสร้างฝาย น้ำล้น ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ผนังข้าง สูง ๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร		๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนฝาย น้ำล้นที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการเกษตรตลอด ปี	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณ นานายเฉลียว พวงแก้ว (บ้านหูล่งตะเคียน)	เพื่อเก็บกักน้ำใช้ทำ การเกษตรได้ตลอดทั้ง ปี	ก่อสร้างฝาย น้ำล้น ขนาด กว้าง ๒๐ เมตร ผนังข้าง สูง ๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร		๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวนฝาย น้ำล้นที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการเกษตรตลอด ปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขุดลอกหนองไทร	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	ขุดลอกหนอง ไทร กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอก หนองไทร	เกษตรกรมีน้ำใช้ใน การทำการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	โครงการกั้นสระหลังตะเคียน แบบช่อง บำบัดน้ำเสีย	เพื่อบำบัดน้ำเสีย	กั้นสระ แบบ ช่อง ขนาด กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒ เมตรตรง ๑.๕ เมตร จำนวน ไม่ น้อยกว่า ๑๐ ช่อง หรือ ตามแบบ อบต.กำหนด		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนช่อง กั้นน้ำบำบัด น้ำเสีย	เกษตรกรมีน้ำเพื่อ ทำการเกษตรตลอด ปี	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์ ประกาศแจ้งเตือนภัย ประจำหมู่บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีศูนย์แจ้ง เตือนภัยที่ได้ มาตรฐาน ถูกต้อง ตามระเบียบการ บริหารงานราชการฯ	ปรับปรุงศูนย์ แจ้งเตือนภัย ประจำ หมู่บ้าน กระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์แจ้งเตือน ภัย ระดับ หมู่บ้าน	มีศูนย์แจ้งเตือน ภัย เพื่อให้ ประชาชนได้รับฟัง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และ ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการได้ ชัดเจน และมี มาตรฐานและ มีความพึงพอใจ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์ ประกาศแจ้งเตือนภัย ประจำหมู่บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้มีศูนย์แจ้ง เตือนภัยที่ได้ มาตรฐาน ถูกต้อง ตามระเบียบการ บริหารงานราชการฯ	ปรับปรุงศูนย์ แจ้งเตือนภัย ประจำ หมู่บ้านโคก ชาด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ แห่ง		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์แจ้งเตือน ภัย ระดับ หมู่บ้าน	มีศูนย์แจ้งเตือน ภัย เพื่อให้ ประชาชนได้รับฟัง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และ ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการได้ ชัดเจน และมี มาตรฐานและ มีความพึงพอใจ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ ประกาศแจ้งเตือนภัย ประจำหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีศูนย์แจ้ง เตือนภัยที่ได้ มาตรฐาน ถูกต้อง ตามระเบียบการ บริหารงานราชการฯ	ปรับปรุงศูนย์ แจ้งเตือนภัย ประจำ หมู่บ้านโนน เพ็ด หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์แจ้งเตือน ภัย ระดับ หมู่บ้าน	มีศูนย์แจ้งเตือน ภัย เพื่อให้ ประชาชนได้รับฟัง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และ ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการได้ ชัดเจน และมี มาตรฐานและมี ความพึงพอใจ	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการติดตั้งกล้อง วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ (บ้านสรศักดิ์)	เพื่อเป็นการรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยง บ้านสรศักดิ์ จำนวน ๔ ชุด		๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	มีการติดตั้ง กล้อง CCTV	สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการ รักษาความ ปลอดภัย งาน สืบสวนจับกุม ผู้กระทำผิดมา ลงโทษเพื่อเป็น การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม ก่อให้เกิดความ ผาสุกในชุมชน ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการติดตั้งกล้อง วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ (บ้านกระทุ่มแทน)	เพื่อเป็นการรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยง บ้านกระทุ่ม แทน จำนวน ๔ ชุด		๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	มีการติดตั้ง กล้อง CCTV	สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการ รักษาความ ปลอดภัย งาน สืบสวนจับกุม ผู้กระทำความ ผิดเพื่อเป็น การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม ก่อให้เกิดความ ผาสุกในชุมชน ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด
๑๔	โครงการติดตั้งกล้อง วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ งานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่นๆ (บ้านโคกซาด)	เพื่อเป็นการรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยง บ้านโคกซาด จำนวน ๔ ชุด		๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	มีการติดตั้ง กล้อง CCTV	สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการ รักษาความ ปลอดภัย งาน สืบสวนจับกุม ผู้กระทำความ ผิดเพื่อเป็น การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม ก่อให้เกิดความ ผาสุกในชุมชน ประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน	ต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีสถานที่ได้มาตรฐานสำหรับปฏิบัติงานราชการ และ รองรับบริการประชาชน (ตามแบบ อบต.หลุ่งตะเคียน กำหนด)	ต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน ขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ และ รองรับบริการประชาชน (ตามแบบ อบต.หลุ่งตะเคียน กำหนด)		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.หลุ่งตะเคียน ที่ได้มาตรฐาน	มีอาคารเพื่อรองรับการบริการที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน	ปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีสถานที่ได้มาตรฐานสำหรับปฏิบัติงานราชการ และ รองรับบริการประชาชน (ตามแบบ อบต.หลุ่งตะเคียน กำหนด)	ปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ และ รองรับบริการประชาชน (ตามแบบ อบต.หลุ่งตะเคียนกำหนด)		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	มีการปรับปรุงหอประชุม อบต.หลุ่งตะเคียน ที่ได้มาตรฐาน	มีอาคารเพื่อรองรับการบริการที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านหลัง ตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร ตาม แบบที่ อบต. กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ เสริมหิน คลุก ภายในบ้าน หลังตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาระหว่าง และภายในหมู่บ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน ดิน ยกระดับเสริม หินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร ๒ ช่วง - จาก ถนนลาดยาง ไปท่าทางควาย (ถนนหินคลุก) - จากท่าทาง ควายไปโคก ท่าเล(ถนนดิน ยกระดับ)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนดิน ยกระดับ เสริมหิน คลุกที่ได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกหนองโดน-ไปบ้านหลังตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒๐ เมตร สามแยกหนองโดน – ไปบ้านหลังตะเคียน		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านตะแกรง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ เมตร ๒ ซอย - ซอยบ้านนายจันทิษฐ์ ผักแว่น - ซอยบ้านนางเกสร หมอจืด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - จากตะแกรงไปทางนายสำรอง สืบญาติ - จากโรงเรียนบ้านตะแกรงไปป่าช้า		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๒ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกภายในหมู่บ้านตะแกรง ซอยบ้านนางเงิน บำรุงไร่	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน หินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากโรงเรียนบ้านตะแกรงไปป่าช้าบ้านไผ่นกเขา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน หินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านไผ่นกเขาไปบ้านโนนรัง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ปรับปรุงถนน หินคลุก เป็นถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากโรงเรียนบ้านตะแกรงไปป่าช้าบ้านไผ่นกเขา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนน หินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมร่องระบายน้ำรอบสะพานตะเคียน บ้านไผ่นกเขา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พร้อมร่องระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาภายในบ้านไผ่นกเขา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - จากระบบประปาไปหนองเสม็ด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปซอยบ้านนางเงินบำรุงไร่	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ เมตร ภายในหมู่บ้านสรศักดิ์		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง – เครื่องเล่นสนาม บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนในหมู่บ้านออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ไม่ต่ำกว่า ๗ ชุด ตามแบบ อบต.หลุ่งตะเคียนกำหนด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ เด็ก และ ประชาชนที่มาออกกำลังกาย	เด็ก และ ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ไปลำห้วยไผ่	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร ภายในหมู่บ้านสระมะค่า		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายใน บ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร ภายในหมู่บ้าน สระมะค่า - ซอยบ้านนาย สมบูรณ์ พรหม มาลี ถึงวัดบ้าน สระมะค่า - ซอยบ้าน นายวีระ สร้าง นอก ถึงนาง ทองใส มะติ มะถัง - ซอยโรงสี ข้าวนายใบ เครื่องพาที ถึง บ้านพ่อเกลี้ยว ลากกลาง - ซอยบ้านแม่ ทองพูนไป โรงเรียนบ้าน ท่าลี่		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถึงตกตะกอน บ้าน หนองสาย หมู่ ๖ และ บ้านสายทอง หมู่ ๑๒	เพื่อให้มีบ่อก ตกตะกอน ใช้ใน การผลิต น้ำประปา	มีการ ก่อสร้างบ่อก ตกตะกอน บ้านหนอง สายบ้านสาย ทอง ๑ แห่ง ตาม อบต. กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	บ่อก ตกตะกอน	ประชาชนได้ ใช้น้ำอุปโภค อย่างเพียงพอ ต่อความ ต้องการ	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณ ข้างสระวัดบ้าน หนองสาย	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณ จากบ้านนายมนี บุตรวิเศษ ไปทาง ทิศเหนือของ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณ จากสามแยกบ้าน สายทองไปบ้าน ตาต่อน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ตาต่อน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ เมตร - จากบ้านตา ต่อนไปป่าช้า - จากบ้านตา ต่อนไปบ้าน หนองม่วง หวาน - จากบ้านตา ต่อนไป ถนนลาดยาง - จากถนน คสล. ไปนา นางสมัยไป คลองอีसान เขียว - จากสี่แยก บ้านตาต่อนไป ชลประทาน ขนาดเล็ก - จากนางนาง ละมัย ชุ่มกิ่ง ไปนางนาง นฤมล แกรงพิ มาย		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านตาต่อน ไปถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาจากบ้านตาต่อนไปถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๐	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาจากบ้านตาต่อนไประบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ เมตร -จากบ้านนางเครือวัลย์ ยุทธกิจเสรี ไปบ้านนายชำนาญ ด่านแก้ว		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านลำห้วยแกลงตลอดแนวบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๐ เมตร ตามลำห้วยแกลง ตลอดแนวบ้านโนนเพ็ด (ด้านเดียว)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการ ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาภายในบ้านโนนเพ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโคกรักษ์ – บ้านสรศักดิ์	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง – ไปสามแยกนางสำเรียงนาอ้อม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร จากโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง – ไปสามแยกนางสำเรียงนาอ้อม		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา (บ้านสายทอง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร - จากบ้านกระทุ่มแท่นไปบ้านสายทอง		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๒ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน สายทองไปบ้าน ตาต่อน	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๐๐ เมตร จากบ้านสาย ทองไปบ้านตา ต่อน		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน สายทอง – บ้าน กระทุ่มแต่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ เมตร จากบ้านสาย ทองไปบ้าน กระทุ่มแต่น		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนดินยกระดับ เสริมหินคลุก บ้าน สายทองไปบ้าน หนองโก	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาระหว่าง และภายในหมู่บ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน ดิน ยกระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร บ้านสาย ทองไปบ้าน หนองโก		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนดิน ยกระดับ ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน จากบ้านนายบุญพร้อม ยินรัมย์ ไปถนนลาดยาง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากหน้าบ้านนายเกรียงไกร แก้วคง ไป คลองอีสานเขียว บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เสริมผิวถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายสุรพล แจ็กเหล็ก ไปสนามกีฬาท่าไทร	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน หินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากเส้นหนองโดนไปนางสมบัติ ชาวพิมาย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน หินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้าง ถนนดินยกระดับ เรียบลำคลองจาก หนองคล้าไป ชลประทานโนนตูม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาระหว่าง และภายในหมู่บ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน ดิน ยกระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร จาก หนองคล้าไป ชลประทาน โนนตูม		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนดิน ยกระดับ ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้าง ถนนดินยกระดับ เสริมหินคลุกจาก ทางนาแขงไปถนน โคกปราสาท	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาระหว่าง และภายในหมู่บ้าน ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน ดิน ยกระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาว รวม ๑,๐๐๐ เมตร ทางนา แขง ไปถนน โคกปราสาท		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนนดิน ยกระดับ ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.จากบ้าน นางสนอง บังพิมาย ไปถนนลาดยาง	เพื่อปรับปรุงถนนที่ ชำรุด ให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมา ภายในหมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เสริมผิวถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านหนองนกเขาไปบ้านตาต่อน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน หินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนายนายสังคม เทียมทะนงค์ ไปสามแยกบ้านหนองสาย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน หินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางไปน่านางละออง มีสา	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ เมตร		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนดินรอบหนองเสม็ด และ หนองโดน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน ดิน ยกระดับ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ รอบหนองเสม็ด และ หนองโดน		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหลังร้านค้าชุมชนบ้านหนองนกเขาไป อบต.หลุ่งตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างและภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น ถนนหินคลุกพร้อมยกระดับไปหนองอ้อ	ถนนหินคลุกยกระดับ กว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร หลังร้านค้าชุมชนบ้านหนองนกเขาไป อบต.หลุ่งตะเคียน		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกยกระดับที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖๒	โครงการวางท่อเมนประปา ขยายเขตการให้บริการน้ำประปา (บ้านหนองนกเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุบโภาค บริโภาค อย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๖ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร - จากหลังสหกรณ์การเกษตรหลุ่งตะเคียน ไป บ้านตาต่อน		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	วางท่อเมนประปา ๒ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุบโภาค บริโภาค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุบโภาค บริโภาค อย่างเพียงพอ	วางท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ปลายบาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ระยะทาง ๕๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	วางท่อน้ำประปา ๒ แห่ง	ประชาชนมีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน อุบโภาค บริโภาค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งสายดับภายในบ้าน หมู่ที่ ๑		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งสายดับ ระหว่างบ้าน สรศักดิ์ - กระทุ่มแท่น พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในบ้าน สรศักดิ์		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการติดตั้งคอม ไฟฟ้าส่องสว่าง/ พร้อม ติดตั้งสายดับภายใน หมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เขตไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายคอม ไฟฟ้า สาธารณะ/ พร้อมติดตั้งสาย ดับ ภายในบ้าน สระมะค่า - จาก ถนนลาดยางไป วัดป่าสันติธรรม ไประบบประปา - จากบ้านแม่ ทองพูนไป โรงเรียนบ้านท่า ลิ		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่อง สว่างได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและ แสงสว่างบริการ อย่างทั่วถึงใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๗	โครงการคอมไฟฟ้า แสงสว่าง / พร้อมติดตั้ง สายดับ ภายในหมู่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เขตไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายคอม ไฟฟ้า สาธารณะ/ พร้อมติดตั้งสาย ดับ ภายในบ้าน สระมะค่า - จาก ศพด. บ้านสระมะค่า ไปนายนาย สัญญา หมอสุด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่อง สว่างได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและ แสงสว่างบริการ อย่างทั่วถึงใน หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการโคมไฟฟ้า แสงสว่าง / พร้อมติดตั้ง สายดับ ภายในหมู่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕	เพื่อให้เขตไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้า สาธารณะ/ พร้อมติดตั้งสาย ดับ ภายในบ้าน สระมะค่า - จาก บ้านนาย สุนทร พุทธเสน ไปนางผัน ลง กลาง		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่อง สว่างได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและ แสงสว่างบริการ อย่างทั่วถึงใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๖๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำภายใน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เขตไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ จากบ้าน นายมาวิน ล่อง โธสง ไปสุดฝาย ใหม่		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่อง สว่างได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและ แสงสว่างบริการ อย่างทั่วถึงใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๗๐	โครงการโคมไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่ บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เขตไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้า สาธารณะภายใน บ้านหนองสาย - ซอยบ้านนาง แสงเดือน รัช วงศ์ -ทางเข้าวัดบ้าน หนองสาย หน้า รพสต. หนองสาย -หน้าเมรุบ้าน หนองสาย		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่อง สว่างได้ มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและ แสงสว่างบริการ อย่างทั่วถึงใน หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านตาดอน	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ / พร้อมติดตั้งหม้อแปลง - จากบ้านตาดอนไปป่าช้า - จากบ้านตาดอนไปบ้านหนองม่วงหวาน - จากบ้านตาดอนไปบ้านโนนฤๅษี - หน้าบ้านนายธนิตกร แกร่งพิมาย		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘	ติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ และเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟแอลอีดี ไม่ต่ำกว่า ๕๐ วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และเสาไฟความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านโคกชาด ไปบ้านท่าลี่	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้านและทางเชื่อม	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านโคกชาด บ้านท่าลี่		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านโคกรักษ์		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗๖	โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่าง / พร้อมติดตั้งสายดับ ภายในหมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะ/ พร้อมติดตั้งสายดับ ภายในบ้านสายทอง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ตามจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๗๐	ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร	กองช่าง
๗๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งสายดับ ภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับภายในบ้านพะไลพัฒนา		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๗๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองนกเขา จากบ้านนายสงวน โลงไธสง ถึงบ้านนายสมควร เพ็งไธสง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	อุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๗๐	ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร	กองช่าง
๘๑	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง
๘๒	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาบ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง	ประหยัดพลังงานและสามารถใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างยั่งยืน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ศพด. บ้านสายทอง ๑ แห่ง		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า	กองการศึกษา
๘๔	ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ระบบประปาภายในตำบลห่อตะเคียน	ประหยัดพลังงานและสามารถใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างยั่งยืน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ระบบประปาภายในตำบลห่อตะเคียน ๙ แห่ง		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบตัว V จาก หน้าบ้านนายเงิน พวงแก้ว ไป ถนนลาดยาง (บ้านหล่ง ตะเคียน หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้มีร่อง ระบายน้ำเสียใน ชุมชน	ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล. ๑ แห่ง จากบ้านนายเงิน ไปถนนลาดยาง ทั้งสองด้าน(ตาม แบบ อบต. กำหนด)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สามารถระบาย น้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	สามารถระบาย น้ำได้สะดวกไม่ อุดตัน ไม่ส่ง กลิ่นเหม็นก่อ ความรำคาญได้ มาตรฐาน	กองช่าง
๘๖	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบหนอง สรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔ (บ้านสรีศักดิ์)	เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เป็น แหล่งเรียนรู้	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง	มีสถานที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวระดับ ตำบล เป็น แหล่งเรียนรู้	กองช่าง
๘๗	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณศาล ตาปู่ (บ้านสระ มะค่า)	เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เป็น แหล่งเรียนรู้ และ สถานที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง	มีสถานที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวระดับ ตำบล เป็น แหล่งเรียนรู้	กองช่าง

		ออกกำลังกาย								และเป็นสถานที่ ในการออก กำลังกาย	
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สระแดง (บ้านกระทุ่มแทน)	เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เป็น แหล่งเรียนรู้	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ แห่ง	มีสถานที่ เอื้อต่อการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวระดับ ตำบล เป็น แหล่งเรียนรู้	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตร

๘.๑ แผนงานกาเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๙	โครงการขุดลอก สระน้ำกิน-ลำห้วย ทะยุง (บ้านโคกชาด)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกสระน้ำ กิน-ลำห้วยทะ ยุง ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระ น้ำกิน – ลำ ห้วยทะยุง	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๙๐	โครงการขุดลอก สระโคกทำเลโคก รักษโคกชาด (บ้านโคกรักษ์)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกสระ โคกทำเลโคก รักษโคกชาด ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระ โคกทำเล	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๙๑	โครงการปิดกั้นลำ คลองอีสานเขียว (บ้านโคกรักษ์)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุ สัตว์	กั้นลำคลอง แบบ คสล. จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปิดกั้นลำ คลองอีสาน เขียว	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๙๒	โครงการปิดกั้นทำ ฝายน้ำล้นห้วยขาม ป้อม ช่วงนายนาย ประเทือง ฟองพิ มาย	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุ สัตว์	กั้นฝาย คสล. จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ปิดกั้นลำ คลองอีสาน เขียว	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๓	โครงการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส บริเวณนานาง สมพงษ์ บุญมาก (บ้านหลังตะเคียน)	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ท่อเหลี่ยม ๑.๕ x ๒ ม. แบบ ๒ ช่อง พร้อม ผนังน้ำล้น ๑ แห่ง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มีการ ก่อสร้าง บล็อกคอน เวิร์ส	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คสล. บ้านหลังตะเคียน	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง -บริเวณนา นายชวน พล ทองกลาง - บริเวณระบบ ประปา		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีการ ก่อสร้าง บล็อกคอน เวิร์ส	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๙๕	โครงการซ่อมแซม ฝายตาเลียง บ้านหนองนกเขา	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำการเกษตร ปศุ สัตว์	ซ่อมแซมฝาย คสล./ฝายตา เลียง จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด)		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	มีการ ซ่อมแซมฝาย ตาเลียง	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยแถลงเป็นแก้มลิง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกลำห้วยแถลง จำนวน ๑ แห่ง		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	มีการขุดลอกลำห้วยที่ได้มาตรฐาน	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำตะขั้วฝือกและเสริมคันดินปิดกั้นบริเวณข้างลำมาศ	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกลำตะขั้วฝือก จำนวน ๑ แห่ง		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกลำห้วย ๑ ครั้ง	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกหนองปราสาทและเสริมคันดินปิดกั้นบริเวณข้างลำมาศ	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกหนองปราสาท จำนวน ๑ แห่ง		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกหนอง ๑ ครั้ง	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค - บริโภค ทำการเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการระบบส่งน้ำ ไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อม ติดตั้งถังสูงบริเวณ หนองปราสาท	เพื่อให้มีน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคและ เพื่อการเกษตร	ติดตั้งระบบส่งน้ำ ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งถังสูง บริเวณหนอง ปราสาท จำนวน ๑ แห่ง		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	มีการติดตั้ง ระบบส่งน้ำ ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ฯ สามารถใช้งาน ได้ ๑๐๐ %	ประชาชนมีน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และ เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการระบบ ประปาผิวดินขนาด ใหญ่มาก บ้านหนอง นกเขา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหูล่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อก่อสร้าง ระบบประปา น้ำสุกขนาด ใหญ่มากบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ เพื่อให้ ประชาชน น้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	ตามแบบกรม ทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ ครั้ง		๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบ ประปา ๑ ครั้ง	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค - บริโภคและ อื่นๆ ได้ เพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะแกรงไปบ่อขยะ	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๓,๓๐๙,๐๐๐	๓,๓๐๙,๐๐๐	๓,๓๐๙,๐๐๐	๓,๓๐๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุ่งตะเคียน – ฝายโนนตูม	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง-ซอยบ้านนาตาดี	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. โรงเรียนบ้าน ตะแกรง – ป่อ ขยะ	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จาก ถนนลาดยาง – ซอยข้างนา สารวัตรสังคม เทียมหนองค์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน สรศักดิ์ – ไปทาง ทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน (ซอย ข้างวัดสรศักดิ์)	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน ตาต่อน -ไปป่าช้า สาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จาก ถนนลาดยาง – ซอยข้างนา สารวัตรสังคม เทียมหนองค์	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โคกขาด – โรงเรียนเมือง พลับพลาพิทยา คม	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน โนนเพ็ด – ไป ฝายประธานเชื้อ บ้านพะไลพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าน พะไลพัฒนา – ไประบบประปา ลำมาศ	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายใน บ้านตะเคียนทอง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หลัง โรงเรียนบ้าน หนองนกเขา – หนองเสม็ด	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาภายใน หมู่บ้านได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกด้านละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ถนน คสล.ที่ ได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาภายใน หมู่บ้านได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์		๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	สำนักปลัด

	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจาก การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น การประหยัดพลังงานควรพิจารณา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก ราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง^ - ขนาด ๑๒,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท						
๒	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง		๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดตั้ง- ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจาก การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น การประหยัดพลังงานควรพิจารณา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า		๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก ราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดตั้ง- ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท						
๔	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง แบบติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของ คอมเพรสเซอร์		๑๐๘,๘๐๐	๑๐๘,๘๐๐	๑๐๘,๘๐๐	๑๐๘,๘๐๐	กอง การศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด อื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจาก การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น การประหยัดพลังงานควรพิจารณา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟ ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก ราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง- ขนาด ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท -สำหรับ ศพด.บ้านหนองนกเขา ๒ เครื่อง -สำหรับ ศพด.บ้านสระมะค่า ๒ เครื่อง						
๕	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๘ เครื่อง แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดตั้ง		๑๓๔,๔๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๔,๔๐๐	กอง การศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง- ขนาด ๑๒,๐๐๐ – ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท -สำหรับ ศพด.บ้านสายทอง ๒ เครื่อง -สำหรับ ศพด.บ้านห่อทุ่งเคียน ตะเคียนทอง ๒ เครื่อง -สำหรับ ศพด.บ้านตะแกรง ๒ เครื่อง -สำหรับ ศพด.บ้านโคกรักษ์ ๒ เครื่อง						
๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า ๔ เครื่อง แบบข้อแข็ง ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซี ซี ๔) พร้อมใบมีด		๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้า ๔ เครื่อง แบบข้อแข็ง ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซี ซี ๔) พร้อมใบมีด		๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ๑) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ ๒) ใช้ ๓D DLP หรือ ๓ LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP ๓) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ ๔) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์มีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น วิดีโอโปรเจคเตอร์ดาตาโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอ แอลซีดีโปรเจคเตอร์หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร์ เป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า “มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๓) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์		๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	สำนักงานปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม - ขนาด ๑๐๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๖๔ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๕ x ๗ ฟุต หรือ ๖ x ๖ ฟุต		๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	สำนักปลัด
๑๐	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำหรับสำนักงาน - ขนาดกว้าง ๕๙ x ลึก ๖๗ x สูง ๙๕ ซม. - พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้ม หนังเทียม - ท้าวแขนพลาสติกขึ้นรูป - มีโซ่ปรับสูง – ต่ำได้ ขาพลาสติกมีล้อ ๕ แฉก - รับประกัน ๑ ปี จัดซื้อปีละ ๕ ตัวๆละ ๓,๒๐๐ บาท		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๑	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน – มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย – หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า ๘ MB – มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB – มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย – มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง – มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง – มีแป้นพิมพ์และเมาส์ – มีจอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ปีละ ๑ เครื่องฯละ ๒๒,๐๐๐ บาท						
๑๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต - ขนาดกว้าง ๑๒*ลึก๖๖*สูง ๗๕ เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน และพ่นสีเทา - ลื่นชักด้านขวา ๓ ลื่นชัก ลื่นชักกลาง ๑ ลื่นชัก พร้อมกุญแจล็อก - พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ - รับประกัน ๑ ปี จำนวน ๒ ตัวฯละ ๗๘๐๐ บาท		๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๓	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต - ขนาดกว้าง ๑๒*ลึก๖๖*สูง ๗๕ เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน และพ่นสีเทา - ลีนชักด้านขวา ๓ ลีนชัก ลีนชักกลาง ๑ ลีนชัก พร้อมกุญแจล็อก - พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ - รับประกัน ๑ ปี จำนวน ๒ ตัวๆละ ๗,๘๐๐ บาท		๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	สำนักปลัด
๑๔	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์ - ขนาดกว้าง ๘๐*ลึก๖๐*สูง ๗๕ เซนติเมตร - โครงสร้างผลิตจากไม้ Particle Board สี เซอรี /ดำ - แผ่นหน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน ปิดขอบด้วย PVC - มีที่วางคีย์บอร์ด ที่วาง CPU - รับประกัน ๑ ปี จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๘๐๐ บาท		๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๕	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒมติดผนังแบบรีโมทคอนโทรล ขนาด ๑๘ นิ้ว - พัฒมติดผนัง กำลังไฟ ๖๕ วัตต์ - ใบพัด ๑๘ นิ้ว - ความยาวสายไฟ ๑ เมตร - ใบพัดแบบ ๓ ใบพัด - ตะแกรงที่เป็นพิเศษ - ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ - ติดตั้งง่าย ออกแบบฐานให้สามารถติดผนัง ได้ในพื้นที่จำกัด - สั่งงานสะดวกด้วยเชือก ๒ เส้น ทั้งแบบควบคุมแรงลมและควบคุมการส่าย - มอเตอร์ใหม่ ให้พลังลมแรงกว่าเดิม พร้อมมอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม - THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน - CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร - สายสลิง Safety Wire ป้องกันตัวเครื่องหลุดจากผนัง - คานเสริมความแข็งแรง Safety Plate ป้องกันส่วนหัวของพัฒมตกใส่ผู้ใช้งาน - ฉนวนหุ้มสายไฟเพื่อป้องกันการลัดวงจร		๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				- เป็นปลั๊ก ๓ ขา ป้องกันไฟดูดหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว - มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย - ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สนน. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ - ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม ๖ ชนิด - ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ ๕ - รับประกัน ๑ ปี จำนวน ๑๐ ตัวๆละ๓,๕๐๐ บาท						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	พัฒนิตติเตตตานแบบรีโมทคอนโทรล ขนาด ขนาด 18 นิ้ว ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ปรับรัศมีการสายได้ตั้งแต่ 15 30 และ 50 องศา ปรับสายและหยุดสาย เพื่อกระจายลมได้ตามความต้องการตั้ง เวลาเปิด ปิดอัตโนมัติ ได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์ โมฟิวส์ (Thermal Fuse) มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลิ้น บอล เบร้ง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ราคาไม่ รวมค่าติดตั้ง รับประกัน 1 ปี 4 ตัวๆ ละ 3,000 บาท		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	พัฒนาศูนย์สารสนเทศดิจิทัล แบบ 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ละคร 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัฒนาศูนย์ สารสนเทศดิจิทัล แบบ 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับซ้าย- ขวาได้ และสายได้ตามความต้องการ ขา ตั้ง 3 ขา ผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ปรับระดับความสูงได้ ระหว่าง 144-157 เซนติเมตร มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรอกลิ้นบอลแบ ริง มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์โมฟิวส์ รับประกัน 1 ปี จำนวน 6 ตัว ละคร 4,500 บาท		๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๘	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	พัฒนาติดตั้งแบบรีโมทคอนโทรล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัฒนาติดตั้ง แบบรีโมทคอนโทรล ขนาด ขนาด 18 นิ้ว ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ปรับลมแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ ตามความต้องการ ตั้งเวลาเปิด – ปิด อัตโนมัติ ได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟ อัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลิ้น บอล แบร็ง การผลิตที่ได้รับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง รับประกัน 1 ปี		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	แผนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และ วิทยุ	เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ๕ วัตต์ เครื่อง รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ระบบประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่น ชาร์จ แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด คู่มือการ ใช้ ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน ๖ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท		๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๐	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง

				ความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๑	แผนงานรักษาความ สงบ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน – มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย – หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า ๘ MB – มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดง ภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB – มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย – มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง – มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง – มีแป้นพิมพ์และเมาส์ – มีจอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ปีละ ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๒	แผนงานงาน การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา ความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ คุณลักษณะพื้นฐาน – มีความละเอียด ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือน้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel – มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) – ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ – มีความไวแสงน้อยสุด ไม่ มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดง ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) – มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ – มี ผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่า ความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร – สามารถตรวจจับความ เคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ – สามารถแสดง รายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ – สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming)		๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	กอง การศึกษา

				ไปแสดงได้น้อย ๒ แหล่ง – ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) – สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย – สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) Ipv๔ และ Ipv๖ ได้ – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ – ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ – สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย – สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้ เป็นอย่างน้อย – มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card – ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง – ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				จำนวน ๒๔ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท - สำหรับ ศพด.บ้านหนองนกเขา ๔ ชุด - สำหรับ ศพด.บ้านสายทอง ๔ เครื่อง - สำหรับ ศพด.บ้านหลุ่งตะเคียน ตะเคียนทอง ๔ เครื่อง - สำหรับ ศพด.บ้านสระมะค่า ๔ เครื่อง - สำหรับ ศพด. บ้านโคกรักษ์ ๔ เครื่อง - สำหรับ ศพด. บ้านตะแกรง ๔ เครื่อง						
๒๓	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะประชุมตัว U ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป - เป็นโต๊ะขาเหล็กชุบ ๑๕๐ x ๖๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๙ ตัว - แผ่นเข้ามุม + เสากลมชุบ ขนาด ๖๕x๖๕ เซนติเมตร (ขวา) ๑ แผ่น - แผ่นเข้ามุม + เสากลมชุบ ขนาด ๖๕x๖๕ เซนติเมตร (ซ้าย) ๑ แผ่น		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โฟเดียมกล่าวรายงานไม้ขาเดียว ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป - ขนาดกว้าง ๖๐x ลึก ๕๐x สูง ๑๒๐ เซนติเมตร วัสดุทำมาจากไม้สัก ไม้ขา เดี่ยว ด้านหน้าแกะลาย เคลือบเงา รับประกัน ๑ ปี		๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๕	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้นวนเลื่อนกระจก ๕ ฟุต ซึ่งมี คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป - ขนาดกว้าง ๑๔๙ ลึก ๔๐.๖ สูง ๘๗.๔ เซนติเมตร - ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น spcc cri-s - ประตูบานเลื่อนกระจก มือจับ ฝัง - ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ ๒ แผ่น แบ่งเป็น ๓ ชั้น - เหล็กทั้งหมดผ่านการล้างทำ ความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและ เคลือบผิวป้องกันสนิม - มีกุญแจ Cyberlock มาตรฐานสากล		๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณ ลักษณะเฉพาะสิ่งขบดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง - มี หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มี หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จ านวน ๑ หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย -	๔๔,๐๐๐ (อบต.)	๔๔,๐๐๐ (อบต.)	๔๔,๐๐๐ (อบต.)	๔๔,๐๐๐ (อบต.)	๔๔,๐๐๐ (อบต.)	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว – มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง – สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี						
๒๗	เคหะชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา เป้าหมายปีละ ๒ คัน รายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ๑. กรณีต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือ ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดเกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ ๒. ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน ๓. การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		๙๑,๔๐๐	๙๑,๔๐๐	๙๑,๔๐๐	๙๑,๔๐๐	กองช่าง